

**СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ INFINILITE**

Код для заказа	Тип	Кол-во и тип диодов, шт.	Глубина корпуса, мм	Гарантия, лет	Стабилизация	Световой поток, лм	Напряжение, V	Мощность потр., W	Материал корпуса	Размеры корпуса, мм	Дист. между центрами, мм	Цвет	Цена, шт.	Скидки
<b>LED модули SMD mini прямого свечения, 120°</b>														
63941	NEBUS 135 CW	1 SMD 2825	30-80	1	CV	35	= 12	0,36	пластик	18 x 8 x 3	70	бел.	7000-7800K	14,87 р.
11947	MIRA 218 CW	2 SMD 2825	40-70	1	CV	18	= 12	0,24	пластик	26 x 7 x 4	66	бел.	6500-7200K	9,90 р.
95850	DENEВ 220 CW	2 SMD 2835	40-70	1	CV	18	= 12	0,33	литой пластик	30 x 7 x 4	66	бел.	6800-7600K	11,20 р.
47625	DENEВ 228 CW NEW	2 SMD 2835	40-70	1	CV	28	= 12	0,36	литой пластик	30 x 7 x 6	68	бел.	7000-8000K	10,70 р.
95809	DENEВ 214 CW	2 SMD 3528	40-100	1	CV	14-16	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	бел.	6800-7600K	8,90 р.
64546	DENEВ 205 Y	2 SMD 3528	40-100	1	CV	5	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	жёлтый	13,57 р.	> 200 шт. - 3% > 500 шт. - 5%
95717	DENEВ 208 G	2 SMD 3528	40-100	1	CV	8	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	зелёный	13,50 р.	> 2000 шт. - 9%
79875	DENEВ 206 R	2 SMD 3528	40-100	1	CV	6	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	красный	11,50 р.	> 5000 шт. - 11%
79876	DENEВ 206 O	2 SMD 3528	40-100	1	CV	6	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	оранжевый	11,50 р.	
79877	DENEВ 201 P	2 SMD 3528	40-100	1	CV	1	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	розовый	11,50 р.	
79878	DENEВ 203 B	2 SMD 3528	40-100	1	CV	3	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	синий	11,50 р.	
<b>LED модули SMD прямого свечения, 120° (правило расположения: дистанция равна глубине корпуса)</b>														
95709	DENEВ 418 CW	4 SMD 3528	40-100	1	CV	18-20	= 12	0,48	пластик	36 x 36 x 5	180	бел.	7000-8000K	10,07 р.
95706	ANTARES 225 CW	2 SMD 5050	80-220	1	CV	25-27	= 12	0,48	пластик	48 x 15 x 5	180	бел.	7000-8000K	14,02 р.
187111	POLARIS 225 CW	2 SMD 2835	80-220	1	CV	25	= 12	0,4	пластик	48 x 15 x 5	180	бел.	7000-8000K	14,02 р.
83215	ARCTUR 228 CW	2 SMD 5050	80-220	1	CV	28-32	= 12	0,48	пластик	48 x 15 x 5	150	бел.	6800-7600K	14,02 р.
69728	ARCTUR 339 CW	3 SMD 5050	80-220	1	CV	39-41	= 12	0,72	литой пластик	63 x 16 x 5	180	бел.	7000-8000K	16,50 р.
67255	ARCTUR 318 Y	3 SMD 5050	80-220	1	CV	18	= 12	0,72	литой пластик	63 x 16 x 5	180	жёлтый	17,24 р.	
67256	ARCTUR 313 G	3 SMD 5050	80-220	1	CV	13	= 12	0,72	литой пластик	63 x 16 x 5	180	зелёный	17,24 р.	
67257	ARCTUR 321 R	3 SMD 5050	80-220	1	CV	21	= 12	0,72	литой пластик	63 x 16 x 5	180	красный	16,95 р.	
78266	ARCTUR 305 B	3 SMD 5050	80-220	1	CV	5	= 12	0,72	литой пластик	63 x 16 x 5	120	синий	17,24 р.	
51513	POLARIS 354 CW	3 SMD 2835	80-220	1	CV	54	= 12	0,6	пластик	80 x 12 x 5	150	бел.	6000-6800K	10,50 р.
11948	POLARIS 370 W	3 SMD 2835	80-220	1	CV	70	= 12	0,72	пластик	88 x 13 x 5	180	бел.	6000-6800K	11,70 р.
18712	POLARIS 452 CW	4 SMD 2835	80-220	1	CV	52	= 12	0,8	пластик	36 x 36 x 5	180	бел.	7000-8000K	18,53 р.
18710	POLARIS 432 R	4 SMD 2835	80-220	1	CV	32	= 12	0,8	пластик	36 x 36 x 5	180	красный	21,96 р.	
95960	ANTARES 470 CW	4 SMD 5050	80-220	1	CV	60-70	= 12	0,96	пластик	36 x 36 x 5	180	бел.	7000-8000K	15,46 р.
32441	ANTARES 432 R	4 SMD 5050	80-220	1	CV	32	= 12	0,96	пластик	36 x 36 x 5	180	красный	18,31 р.	
95668	ALTAIR 477 CW	4 SMD 5050	80-220	2	CV	77-80	= 12	0,98	металл	37 x 37 x 4	180	бел.	7000-8000K	15,46 р.
67325	ALTAIR 424 Y	4 SMD 5050	80-220	2	CV	24	= 12	0,98	металл	37 x 37 x 4	130	жёлтый	9,15 р.	
67326	ALTAIR 416 G	4 SMD 5050	80-220	2	CV	16	= 12	0,98	металл	37 x 37 x 4	130	зелёный	9,15 р.	
67327	ALTAIR 428 R	4 SMD 5050	80-220	2	CV	28	= 12	0,98	металл	37 x 37 x 4	130	красный	9,15 р.	
67328	ALTAIR 408 B	4 SMD 5050	80-220	2	CV	8	= 12	0,98	металл	37 x 37 x 4	130	синий	9,15 р.	
69714	ARCTUR 458 NCP (Корпус)	4 SMD 5050	80-220	3	CC	58-60	= 12	1,44	пластик	45 x 45 x 7	150	бел.	7000-8000K	13,42 р.
67264	ARCTUR 456 CW	4 SMD 5050	80-220	1	CV	56-60	= 12	1,45	пластик	42 x 42 x 7	180	бел.	7000-8000K	13,42 р.
67265	ARCTUR 420 Y	4 SMD 5050	80-220	1	CV	20	= 12	1,45	пластик	42 x 42 x 7	180	жёлтый	15,46 р.	
67266	ARCTUR 432 G	4 SMD 5050	80-220	1	CV	32	= 12	1,45	пластик	42 x 42 x 7	180	зелёный	15,46 р.	
67267	ARCTUR 422 R	4 SMD 5050	80-220	1	CV	22	= 12	1,45	пластик	42 x 42 x 7	180	красный	15,46 р.	> 200 шт. - 3% > 1000 шт. - 5% > 1500 шт. - 7% > 2000 шт. - 12%
67268	ARCTUR 412 B	4 SMD 5050	80-220	1	CV	12	= 12	1,45	пластик	42 x 42 x 7	180	синий	15,46 р.	
37350	ARCTUR 585 CW	5 SMD 5050	80-250	1	CV	85-90	= 12	1,2	литой пластик	55 x 45 x 7	200	бел.	7000-8000K	22,37 р.
67259	ARCTUR 530 Y	5 SMD 5050	80-250	1	CV	30	= 12	1,45	литой пластик	55 x 45 x 7	180	жёлтый	22,37 р.	
67260	ARCTUR 520 G	5 SMD 5050	80-250	1	CV	20	= 12	1,45	литой пластик	55 x 45 x 7	180	зелёный	22,37 р.	
78270	ARCTUR 535 R	5 SMD 5050	80-250	1	CV	35	= 12	1,45	литой пластик	55 x 45 x 7	130	красный	22,37 р.	
78271	ARCTUR 510 B	5 SMD 5050	80-250	1	CV	10	= 12	1,45	литой пластик	55 x 45 x 7	130	синий	22,37 р.	
74117	VEGA 155 CW	1 HP Luxeon	100-200	3	CC	50-60	= 12	1,5	металл	d=30	120	бел.	5500-6500K	17,49 р.
95802	CAPELLA 390 CW	3 SMD 5630	130-250	3	CC	90-100	= 12	1,2	литой пластик	88 x 16 x 6	200	бел.	6800-7600K	38,00 р.
43698	CAPELLA SAMSUNG 3125 CW	3 SMD 5630	130-250	3	CC	125-130	= 12	1,2	литой пластик	88 x 16 x 6	200	бел.	7000-8000K	49,00 р.
78272	DENEВ RGB	9 SMD 3528	80-220	1	CV	12	= 12	0,84	пластик	35 x 35 x 4	115	RGB	27,71 р.	
32442	ANTARES 355 RGB	3 SMD 5050	80-220	1	CV	55	= 12	0,72	пластик	80 x 15 x 5	200	RGB	19,50 р.	
84156	REGUL RGB	3 DIP Piranha	40-130	1	CV	4-5	= 12	1	пластик	d=30	100	RGB	7,32 р.	
<b>LED модули SMD с линзой, 160° (правило расположения: дистанция равна глубине корпуса + 30%, +50%)</b>														
41223	URSA 270	2 SMD 2835	50-150	3	CV	70	= 12	0,72	литой пластик	47 x 15,5 x 6	200	бел.	6000-6500K	15,90 р.
68825	URSA 270 CW	2 SMD 2835	50-150	3	CV	70	= 12	0,72	литой пластик	47 x 15,5 x 6	200	бел.	7700-8700K	15,90 р.
41226	URSA 230 R	2 SMD 2835	50-150	3	CV	10	= 12	0,48	литой пластик	47 x 15,5 x 6	180	красный	18,50 р.	
41226	URSA 230 G	2 SMD 2835	50-150	3	CV	30	= 12	0,48	литой пластик	47 x 15,5 x 6	180	зелёный	18,50 р.	
18698	URSA 216Y	2 SMD 2835	70-120	3	CV	16	= 12	0,72	литой пластик	47 x 15,5 x 6	200	жёлтый	18,50 р.	
41227	URSA 206 B	2 SMD 2835	50-150	3	CV	6	= 12	0,48	литой пластик	47 x 15,5 x 6	180	синий	18,50 р.	
63940	LYRA 130 CW	1 SMD 2835	40-80	3	CV	30	= 12	0,36	литой пластик	16 x 10 x 9	100	бел.	7000-7800K	18,30 р.
25337	LYRA 370 CW	3 SMD 2835	40-100	3	CV	70	= 12	0,72	литой пластик	41 x 10 x 10	150	бел.	7800-8500K	23,50 р.
18260	MIZAR 270 CW	2 SMD 2835	50-150	2	CV	70	= 12	0,72	литой пластик	45 x 13 x 9	150	бел.	7000-8000K	22,52 р.
18261	MIZAR 213 Y	2 SMD 2835	50-150	2	CV	13	= 12	0,72	литой пластик	45 x 13 x 9	150	жёлтый	22,52 р.	
18262	MIZAR 226 G	2 SMD 2835	50-150	2	CV	26	= 12	0,72	литой пластик	45 x 13 x 9	150	зелёный	22,80 р.	
18263	MIZAR 213 R	2 SMD 2835	50-150	2	CV	13	= 12	0,72	литой пластик	45 x 13 x 9	150	красный	22,80 р.	
18264	MIZAR 211 B	2 SMD 2835	50-150	2	CV	11	= 12	0,72	литой пластик	45 x 13 x 9	150	синий	11,00 р.	
64765	CORVUS 370 CW NEW	3 SMD 2835	60-100	3	CV	70	= 12	0,72	литой пластик	61 x 12 x 5	165	бел.	7000-8000K	15,25 р.
64766	CORVUS 3118 CW NEW	3 SMD 2835	80-150	3	CV	18	= 12	1,2	литой пластик	61 x 12 x 5	195	бел.	7000-8000K	16,70 р.
13295	MIZAR 3107 CW	3 SMD 2835	80-200	2	CC	107	= 12	1,2	литой пластик	68 x 13 x 9	194	бел.	7000-8000K	35,00 р.
41224	URSA 3100 CW	3 SMD 2835	80-200	3	CV	100	= 12	1	литой пластик	73 x 15,5 x 6	200	бел.	6000-6500K	21,00 р.
68828	URSA 3100 CW	3 SMD 2835	80-200	3	CV	100	= 12	1	литой пластик	73 x 15,5 x 6	200	бел.	7700-8700K	21,00 р.
13296	CETUS 3100 CW	3 SMD 2835	80-200	1	CV	100	= 12	1	литой пластик	65 x 19 x 5	180	бел.	7000-8000K	18,50 р.
<b>LED модули SMD с линзой, 160° (правило расположения: дистанция равна двум глубинам корпуса)</b>														
88602	LEO 135 CW	1 SMD 2835	30-100	5	CV	35	= 12	0,36	литой пластик	19 x 14 x 10	160	бел.	7000-8000K	23,50 р.
63872	OCULUS 1120	1 SMD 2835	50-150	2	CV	120	= 12	1,2	литой пластик	38 x 28 x 8	200	бел.	7000-8000K	21,70 р.
68824	VELA 150 CW	1 SMD 2835	40-90	3	CV	50	= 12	0,5	литой пластик	26 x 14 x 10	130	бел.	7800-8500K	23,50 р.
25338	VELA 2105 CW	2 SMD 2835	50-150	3	CV	105	= 12	1	литой пластик	51 x 16 x 10	210	бел.	7800-8500K	27,50 р.
68827	VELA 3150 CW	3 SMD 2835	90-180	3	CV	150	= 12	1,5	литой пластик	78 x 16 x 10	260	бел.	7800-8500K	32,50 р.
68829	VELA 4200 CW	4 SMD 2835	130-250	3	CV	200	= 12	2						

LED микростроб													
60041	LED микростроб INFINILITE IP65	1 DIP	-	1	CV	130	= 12	0,5	пластик	φ=8/12	-	зелёный	194 р.
60042	LED микростроб INFINILITE IP65	1 DIP	-	1	CV	130	= 12	0,5	пластик	φ=8/12	-	красный	194 р.
61247	LED микростроб INFINILITE IP65	1 DIP	-	1	CV	130	= 12	0,5	пластик	φ=8/12	-	бел. 6000-6500K	194 р.
LED пиксели													
82738	LED пиксель DIP d= 5/9мм CW	1 DIP	-	1	CV	17	= 12	0,5	пластик	φ=8/12	-	бел. 7000-8000K	5 р.
94797	LED пиксель DIP d= 5/9мм WW	1 DIP	-	1	CV	17	= 12	0,15	пластик	φ=5/9	-	бел. 3500-4000K	5 р.
82739	LED пиксель DIP d= 5/9мм Y	1 DIP	-	1	CV	16	= 12	0,15	пластик	φ=5/10	-	жёлтый	5 р.
82742	LED пиксель DIP d= 5/9мм R	1 DIP	-	1	CV	4	= 12	0,15	пластик	φ=5/12	-	красный	5 р.
82743	LED пиксель DIP d= 5/9мм B	1 DIP	-	1	CV	4	= 12	0,15	пластик	φ=5/13	-	синий	5 р.
94798	LED пиксель DIP d= 5/9мм O	1 DIP	-	1	CV	4	= 12	0,15	пластик	φ=5/14	-	оранжевый	5 р.
94799	LED пиксель DIP d= 5/9мм P	1 DIP	-	1	CV	5	= 12	0,15	пластик	φ=5/15	-	розовый	5 р.
95793	LED пиксель DIP d= 9/12мм RGB	1 DIP	-	1	CV	14	= 5	0,15	пластик	φ=5/16	-	RGB	13 р.

**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ INFINILITE**

Код для заказа	Тип	Кол-во и тип диодов, шт./м	Кратность продажи, м	PCB	Стабилизация	Световой поток, лм/м	Напряжение, V	Мощность потр., Вт/м	Степень влагозащиты	Ширина, мм	Шаг резки, мм	Цвет	Цена, м (шт.)	Скидки
LED ленты SMD прямого свечения, 120° на белой подложке														
86312	LED лента 3528-60 IP20 CW	60 SMD 3528	1	1 слой	CV	180	= 12	3	IP20	8	50	бел. 7000-7500K	55,00 р.	
86313	LED лента 3528-60 IP65 CW	60 SMD 3528	1	2 слоя	CV	180	= 12	3	IP65	10	50	бел. 7000-7500K	90,00 р.	
86300	LED лента 3528-120 IP20 CW	120 SMD 3528	1	2 слоя	CV	360	= 12	6	IP20	10	25	бел. 6000-6500K	98,00 р.	
86364	LED лента 3528-120 IP33 CW	120 SMD 3528	1	2 слоя	CV	780	= 12	9,6	IP33	5	25	бел. 7000-8000K	179,00 р.	
46355	LED лента 5050-30 IP20 CW	30 SMD 5050	1	2 слоя	CV	320	= 12	5	IP20	10	100	бел. 7000-7500K	112,00 р.	
78276	LED лента 5050-36 IP20 Y	36 SMD 5050	1	2 слоя	CV	120	= 12	7,2	IP20	10	83	жёлтый	130,00 р.	
78277	LED лента 5050-36 IP20 G	36 SMD 5050	1	2 слоя	CV	250	= 12	7,2	IP20	10	83	зелёный	130,00 р.	
78278	LED лента 5050-36 IP20 R	36 SMD 5050	1	2 слоя	CV	160	= 12	7,2	IP20	10	83	красный	130,00 р.	> 50 м. - 5%
78279	LED лента 5050-36 IP20 B	36 SMD 5050	1	2 слоя	CV	110	= 12	7,2	IP20	10	83	синий	130,00 р.	> 100 м. - 7%
46357	LED лента 5050-30 IP20 RGB	30 SMD 5050	1	2 слоя	CV	300	= 12	5	IP20	10	100	RGB	98,00 р.	> 200 м. - 9%
46354	LED лента 5050-30 IP65 CW	30 SMD 5050	1	2 слоя	CV	280	= 12	5	IP65	10	100	бел. 7000-7500K	127,00 р.	> 500 м. - 11%
36745	LED лента 5050-30 IP65 Y	30 SMD 5050	1	2 слоя	CV	105	= 12	7,2	IP65	10	100	жёлтый	130,00 р.	
36747	LED лента 5050-30 IP65 G	30 SMD 5050	1	2 слоя	CV	210	= 12	7,2	IP65	10	100	зелёный	130,00 р.	
36748	LED лента 5050-30 IP65 R	30 SMD 5050	1	2 слоя	CV	135	= 12	7,2	IP65	10	100	красный	130,00 р.	
36749	LED лента 5050-30 IP65 B	30 SMD 5050	1	2 слоя	CV	90	= 12	7,2	IP65	10	100	синий	130,00 р.	
46353	LED лента 5050-60 IP20 CW	60 SMD 5050	1	2 слоя	CV	680	= 12	8	IP20	10	50	бел. 6000-6700K	130,00 р.	
46356	LED лента 5050-30 IP65 RGB	30 SMD 5050	1	2 слоя	CV	280	= 12	5	IP65	10	100	RGB	130,00 р.	
88887	LED лента 2835-60 IP20 CW	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	1300	= 12	13	IP20	10	50	бел. 7000-7500K	193,00 р.	
88887	LED лента 2835-60 IP20 CW	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	360	= 12	4	IP20	10	50	бел. 7000-7500K	95,00 р.	
11955	LED лента 2835-60 IP20 CW	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	360	= 12	4	IP20	8	50	бел. 6000-6800K	98,00 р.	
11963	LED лента 2835-60 IP20 WW	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	480	= 12	7	IP20	8	50	бел. 3000-4000K	98,00 р.	
82732	LED лента 2835-60 IP20 CW КОМЕТА	60 SMD 2835	1	1 слой	CV	330	= 12	4,5	IP20	8	25	бел. 7000-8000K	57,80 р.	
70526	LED лента 2835-60 IP33 WW	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	822	= 24	11	IP33	10	100	бел. 2700-3000K	225,00 р.	
82736	LED лента 2835-60 IP33 CW ZZ	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	480	= 12	8	IP33	8	50	бел. 7000-8000K	135,00 р.	
11960	LED лента 2835-60 IP20 Y	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	180	= 12	7	IP20	8	50	жёлтый	90,00 р.	
11961	LED лента 2835-60 IP20 G	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	230	= 12	7	IP20	8	50	зелёный	90,00 р.	
11959	LED лента 2835-60 IP20 R	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	180	= 12	7	IP20	8	50	красный	90,00 р.	
11962	LED лента 2835-60 IP20 B	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	100	= 12	7	IP20	8	50	синий	90,00 р.	
11966	LED лента 2835-60 IP65 CW	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	350	= 12	4	IP65	8	50	бел. 6000-6800K	127,00 р.	
62229	LED лента 2835-96 IP20 CW	96 SMD 2835	1	2 слоя	CV	530	= 12	5,8	IP20	3	31	бел. 6000-7000K	157,00 р.	
62232	LED лента 2835-120 IP20 CW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	660	= 12	7,2	IP20	5	25	бел. 6000-7000K	157,00 р.	
82733	LED лента 2835-120 IP20 WW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	900	= 24	10	IP20	8	25	бел. 4000-4500K	159,00 р.	
93585	LED лента 2835-120 IP20 CW NEW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	970	= 12	10	IP20	4	25	бел. 7000-8000K	159,00 р.	
62234	LED лента 2835-120 IP20 CW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	2000	= 12	19,2	IP20	8	25	бел. 7000-8000K	182,00 р.	
62240	LED лента 2835-120 IP20 WW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	2000	= 12	19,2	IP20	8	25	бел. 3000-3500K	178,00 р.	
82734	LED лента 2835-120 IP33 CW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	1100	= 12	14,4	IP33	10	25	бел. 7000-8000K	185,00 р.	
65332	LED лента 2835-120 IP33 W	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	1100	= 12	14,4	IP33	10	25	бел. 4200-4600K	180,00 р.	
65331	LED лента 2835-120 IP33 WW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	1100	= 12	14,4	IP33	10	25	бел. 3000-3500K	209,00 р.	
88889	LED лента 2835-120 IP20 CW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	1100	= 12	14	IP20	10	25	бел. 7000-7500K	207,00 р.	
11957	LED лента 2835-120 IP20 CW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	580	= 12	8	IP20	8	25	бел. 6000-6800K	147,00 р.	
11958	LED лента 2835-120 IP65 CW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	560	= 12	8	IP65	8	25	бел. 6000-6800K	170,00 р.	
LED ленты SMD прямого свечения, 120° на чёрной подложке ("невидимые")														
92548	LED лента 2012-48 IP65 CW	48 SMD 2012	1	2 слоя	CV	72	= 12	4,8	IP65	10	62	бел. 6500-7500K	101 р.	
92549	LED лента 2012-48 IP65 Y	48 SMD 2012	1	2 слоя	CV	43	= 12	4,8	IP65	10	62	жёлтый	101 р.	
92550	LED лента 2012-48 IP65 G	48 SMD 2012	1	2 слоя	CV	58	= 12	4,8	IP65	10	62	зелёный	101 р.	
92551	LED лента 2012-48 IP65 R	48 SMD 2012	1	2 слоя	CV	43	= 12	4,8	IP65	10	62	красный	101 р.	
92552	LED лента 2012-48 IP65 B	48 SMD 2012	1	2 слоя	CV	24	= 12	4,8	IP65	10	62	синий	101 р.	
LED ленты SMD бокового свечения, 100° (для контржур)														
82737	LED лента 5050-60 IP33 CW	60 SMD 5050	1	2 слоя	CV	480	= 12	8	IP33	10	50	бел. 7000-8000K	285 р.	
69653	LED лента 335-120 IP20 CW	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	350	= 12	9	IP20	2,2	25	бел. 7000-7500K	350 р.	
69660	LED лента 335-120 IP68 CW	120 SMD 335	5	2 слоя	CV	220	= 12	9	IP68	2,2	25	бел. 7000-7500K	450 р.	
69654	LED лента 335-120 IP20 Y	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	100	= 12	9	IP20	2,2	25	жёлтый	350 р.	
69655	LED лента 335-120 IP20 G	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	330	= 12	9	IP20	2,2	25	зелёный	350 р.	
69656	LED лента 335-120 IP20 R	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	150	= 12	9	IP20	2,2	25	красный	350 р.	
69657	LED лента 335-120 IP20 O	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	100	= 12	9	IP20	2,2	25	оранжевый	350 р.	
69658	LED лента 335-120 IP20 P	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	100	= 12	9	IP20	2,2	25	розовый	350 р.	> 10 м. - 3%
69659	LED лента 335-120 IP20 B	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	130	= 12	9	IP20	2,2	25	синий	350 р.	> 50 м. - 5%
69661	LED лента 335-120 IP68 R+G+B	120 SMD 335	5	2 слоя	CV	200	= 12	9	IP68	2,2	25	R+G+B	470 р.	> 100 м. - 7%
														> 200 м. - 9%
LED ленты DIP "пулеметричные", 100° (для контржур)														
18268	LED лента DIP-96 IP64 CW	96 DIP	0,96	-	CV	400-600	= 12	7,7	IP64	8	25	бел. 7000-7500K	420 р.	
18267	LED лента DIP-96 IP64 WW	96 DIP	0,96	-	CV	400-600	= 12	7,7	IP64	8	25	бел. 7000-7500K	510 р.	
18269	LED лента DIP-96 IP64 Y	96 DIP	0,96	-	CV	160-200	= 12	7,7	IP64	8	25	жёлтый	510 р.	
18270	LED лента DIP-96 IP64 G	96 DIP	0,96	-	CV	220-250	= 12	7,7	IP64	8	25	зелёный	510 р.	
18271	LED лента DIP-96 IP64 R	96 DIP	0,96	-	CV	160-190	= 12	7,7	IP64	8	25	красный	510 р.	
18272	LED лента DIP-96 IP64 O	96 DIP	0,96	-	CV	160-190	= 12	7,7	IP64	8	25	оранжевый	510 р.	
18273	LED лента DIP-96 IP64 P	96 DIP	0,96	-	CV	160-190	= 12	7,7	IP64	8	25	розовый	510 р.	
18274	LED лента DIP-96 IP64 B	96 DIP	0,96	-	CV	90-110	= 12	7,7	IP64	8	25	синий	510 р.	
LED лента SMD управляемая RGB+С														
95731	LED лента MATILDA IP68	30 SMD 5050	5	-	СC	360	= 12	7	IP68	14	100	RGB+С	460 р.	
95732	Контроллер MATILDA c ДУ	-	-	-	-	-	= 12	-	IP20	-	-	-	1 250 р.	
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ INFINILITE														
Код для заказа	Тип	Кол-во и тип диодов, шт./м	Расположение диодов	Стабилизация	Световой поток, лм/м	Напряжение, V	Мощность потр., Вт/м	Степень влагозащиты	Длина х ширина, мм	Шаг резки, мм	Цвет	Цена, шт.	Скидки	
LED линейки DIP гибкие														
95728	LED линейка DIP-18 VR W	18 DIP	вертикальное	CV	36	= 12	1,5	IP20	300 x 12,5	51	бел. 6500-7500K	35,00 р.		
95724	LED линейка DIP-18 VR Y	18 DIP	вертикальное	CV	27	= 12	1,5	IP20	300 x 12,5	51	жёлтый	23,29 р.		
95726	LED линейка DIP-18 VR G	18 DIP	вертикальное	CV	36	= 12	1,5	IP20	300 x 12,5	51	зелёный	23,29 р.		
95725	LED линейка DIP-18 VR R	18 DIP	вертикальное	CV	32	= 12	1,5	IP20	300 x 12,5	51	красный	23,29 р.		
95727	LED линейка DIP-18 VR B	18 DIP	вертикальное	CV	13	= 12	1,5	IP20	300 x 12,5	51	син			

89625	LED линейка DIP-18 HR R	18 DIP	горизонтальное	CV	32	= 12	1,5	IP20	300 x 17	51	красный	526,00 р.
89626	LED линейка DIP-18 HR B	18 DIP	горизонтальное	CV	13	= 12	1,5	IP20	300 x 17	51	синий	21,96 р.
89628	LED линейка DIP-18 HR RGB	18 DIP	горизонтальное	CV	24	= 12	1,5	IP20	300 x 17	51	RGB	23,29 р.
<b>LED линейки SMD жёсткие</b>												
67330	LED линейка 3014-36 NW	36 SMD 3014	горизонтальное	CV	390	= 12	4,4	IP20	500 x 3	-	Бел. 5000-6000K	242,00 р.
25891	LED линейка 3014-36 NW	36 SMD 3014	горизонтальное	CV	100	= 12	4,4	IP20	500 x 3	-	жёлтый	99,00 р.
25952	LED линейка 3014-36 NW	36 SMD 3014	горизонтальное	CV	80	= 12	4,4	IP20	500 x 3	-	синий	99,00 р.
25950	LED линейка 3014-36 NW	36 SMD 3014	горизонтальное	CV	280	= 12	4,4	IP20	500 x 3	-	зелёный	99,00 р.
25951	LED линейка 3014-36 NW	36 SMD 3014	горизонтальное	CV	120	= 12	4,4	IP20	500 x 3	-	красный	99,00 р.
67331	LED линейка 3020-60 NW	60 SMD 3020	горизонтальное	CV	400	= 12	4,8	IP20	500 x 5	25	Бел. 5000-6000K	481,00 р.
67332	LED линейка 2835-21 NW	21 SMD 2835	горизонтальное	CV	410	= 12	5	IP20	500 x 8	71,5	Бел. 5000-6000K	147,00 р.
62253	LED линейка 2835-102 CW	102 SMD 2835	горизонтальное	CV	1700	= 12	16,3	IP20	850 x 4	25	Бел. 8000-9000K	245,00 р.
61282	LED линейка 2835-102 CW	102 SMD 2835	горизонтальное	CV	1700	= 12	16,3	IP20	850 x 4	25	Бел. 7000-8000 K	242,00 р.
67216	LED линейка 3528-81 CW	81 SMD 3528	горизонтальное	CV	450	= 12	7	IP20	1000 x 10	37	Бел. 6000-7000K	299,00 р.
67217	LED линейка 3528-81 Y	81 SMD 3528	горизонтальное	CV	150	= 12	7	IP20	1000 x 10	37	жёлтый	345,00 р.
67320	LED линейка 3528-81 G	81 SMD 3528	горизонтальное	CV	300	= 12	7	IP20	1000 x 10	37	зелёный	345,00 р.
67321	LED линейка 3528-81 R	81 SMD 3528	горизонтальное	CV	180	= 12	7	IP20	1000 x 10	37	красный	345,00 р.
67322	LED линейка 3528-81 B	81 SMD 3528	горизонтальное	CV	110	= 12	7	IP20	1000 x 10	37	синий	390,00 р.
86523	LED линейка 5050-75 RGB	75 SMD 5050	горизонтальное	CV	450	= 12	7	IP20	1000 x 10	40	RGB	625,00 р.
67323	LED линейка 5050-81 RGB	81 SMD 5050	горизонтальное	CV	480	= 12	7	IP20	1000 x 10	37	RGB	935,00 р.
25954	LED линейка 5050-30 W	30 SMD 5050	горизонтальное	CV	500	= 12	7	IP20	500 x 10	50	Бел. 5000-6000K	225,00 р.
25953	LED линейка 5630-30 W	30 SMD 5630	горизонтальное	CV	640	= 12	7	IP20	500 x 10	50	Бел. 5000-6000K	250,00 р.

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ, ЛИНЕЕК И АДАПТЕРОВ**

Код для заказа	Тип	Число каналов	Провод между зажимами	Напряжение, V	Степень влагозащиты	Ширина ленты, мм	Может заменить коннектор	Цена, шт.	Скидки
<b>Для LED лент SMD</b>									
55551	Коннектор 55551 "лента-лента" жёсткий	1	нет	12/24	IP20	8	-	45,00 р.	
55552	Коннектор 55552 "лента-лента" мягкий	1	есть	12/24	IP20	8	-	73,00 р.	
55553	Коннектор 55553 "лента-питание" мягкий	1	есть	12/24	IP20	8	-	57,00 р.	
55554	Коннектор 55554 "лента-мама DC 12В" мягкий для 10 мм (1	-	есть	12/24	IP20	8 / 10	-	73,00 р.	> 10 м. - 3%
66661	Коннектор 66661 "лента-лента" жёсткий	1	нет	12/24	IP20	8 / 10	55551	49,00 р.	> 50 м. - 5%
66662	Коннектор 66662 "лента-лента" мягкий	1	есть	12/24	IP20	8 / 10	55552	78,00 р.	> 100 м. - 7%
66663	Коннектор 66663 "лента-питание" мягкий	1	есть	12/24	IP20	8 / 10	55553	64,00 р.	> 200 м. - 9%
88881	Коннектор 88881 "лента-лента" жёсткий	3 (RGB)	нет	12/24	IP20	10	-	69,00 р.	
88882	Коннектор 88882 "лента-лента" мягкий	3 (RGB)	есть	12/24	IP20	10	-	102,00 р.	
88883	Коннектор 88883 "лента-питание" мягкий	3 (RGB)	есть	12/24	IP20	10	-	81,00 р.	
<b>Для подключения к блокам питания</b>									
95749	Коннектор 95749 "питание-мама" DC	-	есть	12/24	IP20	-	-	72,00 р.	
95785	Разветвитель 95785 "мама-папа&папа" DC	-	есть	12/24	IP20	-	-	198,00 р.	
<b>Для гибких LED линеек DIP</b>									
89629	Клипса 89629 монтажная стоечная	-	нет	12/24	IP20	-	-	3,05 р.	
89630	Коннектор 89630 "линейка-линейка" мягкий	-	есть	12/24	IP20	-	-	3,05 р.	

**СРЕДСТВА КОММУТАЦИИ И ИЗОЛЯЦИИ**

Код для заказа	Тип	Цена, шт. (м)	Скидки
<b>СПРЕЙ, СИЗЫ</b>			
95477	Спрей 3М Scotch 1601 для электроизоляции и влагозащиты, прозрачный 400мл	1 008 р.	
93476	Зажим соединительный изолирующий СИЗ-1 скрутка 1-3 мм2	1,20 р.	> 200 шт. - 3%
93477	Зажим соединительный изолирующий СИЗ-2 скрутка 2,5-4,5 мм2, цвет синий	1,99 р.	> 500 шт. - 5%
93478	Зажим соединительный изолирующий СИЗ-3 скрутка 3-5,5 мм2, цвет оранжев.	2,83 р.	> 1000 шт. - 7%
85694	Универсальная соединительная клемма WAGO-2 серии 222 для проводов до 2,5 мм2	19,38 р.	> 1500 шт. - 9%
85695	Универсальная соединительная клемма WAGO-3 серии 222 для проводов до 2,5 мм2	24,09 р.	> 2000 шт. - 12%
85691	Универсальная соединительная клемма WAGO-5 серии 222 для проводов до 2,5 мм2	38,00 р.	
<b>Провод</b>			
71364	Провод ПВ-1 х 0,75 белый	5,77 р.	> 100 м. - 3%
13978	Провод ПВ-1 х 0,75 зелёно-жёлтый	5,77 р.	> 300 м. - 6%
13979	Провод ПВС-2 х 1,5 белый	21,90 р.	> 500 м. - 10%
13980	Провод ПУГВП-2 х 2,5 белый	24,82 р.	> 1000 м. - 15%
56287	Провод ШВВП-2 х 0,75 белый	12,05 р.	

**БЛОКИ ПИТАНИЯ INFINILITE**

Код для заказа	Тип	Степень влагозащиты	Макс. ток на выходе, А	Гарантия, лет	Стабилизация	Напряжение на входе, V	Напряжение на выходе, V	Мощность на вых., W	Материал корпуса	Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Рабочая темп. окруж. среды, °C	Цена, шт.	Скидки
<b>Уличные с защитой от дождя 5 Вольт</b>														
93474	Блок питания J 200W-5 IP33	IP33 / IP63	40	2	CV	~170-250	= 5 ± 0,5	200	металл	215 x 138 x 70	1,2	-25 ... +50	2 309 р.	
49676	Блок питания J 300W-5 IP33	IP33 / IP63	60	2	CV	~170-250	= 5 ± 0,5	300	металл	231 x 157 x 71	1,3	-25 ... +50	2 443 р.	
<b>Интерьерные 12 Вольт</b>														
93654	Адаптер J 7W-12	IP20	0,58	1	CV	~100-240	= 12 ± 0,5	7	пластик	96 x 45 x 28	0,08	-20 ... +50	274,00 р.	
93740	Адаптер J 12W-12	IP20	1	1	CV	~100-240	= 12 ± 0,5	12	пластик	73 x 42 x 28	0,083	-20 ... +50	306,00 р.	
93655	Адаптер J 18W-12	IP20	1,5	1	CV	~100-240	= 12 ± 0,5	18	пластик	86 x 48 x 30	0,135	-20 ... +50	528 р.	
93657	Адаптер J 24W-12	IP20	2	1	CV	~100-240	= 12 ± 0,5	24	пластик	96 x 45 x 28	0,14	-20 ... +50	610 р.	
93658	Адаптер J 36W-12	IP20	3	1	CV	~100-240	= 12 ± 0,5	36	пластик	120 x 50 x 30	0,205	-20 ... +50	762 р.	
46532	Адаптер J 48W-12	IP20	4	1	CV	~100-240	= 12 ± 0,5	48	пластик	118 x 50 x 32	0,253	-20 ... +50	798 р.	
93659	Адаптер J 60W-12	IP20	5	1	CV	~100-240	= 12 ± 0,5	60	пластик	120 x 50 x 30	0,240	-20 ... +50	915 р.	
85362	Блок питания J 15W-12 IP20	IP20	1,25	2	CV	~170-250	= 12 ± 0,5	15	металл	78 x 48 x 21	0,080	-20 ... +50	285 р.	
39776	Блок питания J 24W-12 IP20	IP20	2	2	CV	~170-250	= 12 ± 0,5	24	металл	85 x 58 x 38	0,180	-20 ... +50	320 р.	
94577	Блок питания J 24W-12 IP50	IP50	2	2	CV	~100-240	= 12 ± 0,5	24	металл	193 x 18 x 18	0,075	-20 ... +50	284 р.	
93660	Блок питания J 36W-12 IP20	IP20	3	2	CV	~100-250	= 12 ± 0,5	36	металл	95 x 58 x 38	0,200	-20 ... +50	405 р.	
94576	Блок питания J 36W-12 IP50	IP50	3	2	CV	~100-240	= 12 ± 0,5	36	металл	283 x 18 x 18	0,075	-20 ... +50	388 р.	
94575	Блок питания J 48W-12 IP50	IP50	4	2	CV	~100-240	= 12 ± 0,5	48	металл	316 x 18 x 18	0,100	-20 ... +50	497 р.	
49667	Блок питания J 60W-12 IP20	IP20	5	2	CV	~100-250	= 12 ± 0,5	60	металл	111 x 78 x 36	0,270	-20 ... +50	515 р.	
94574	Блок питания J 60W-12 IP50	IP50	5	2	CV	~100-240	= 12 ± 0,5	60	металл	316 x 18 x 18	0,100	-20 ... +50	534 р.	
30993	Блок питания J 100W-12 IP20	IP20	8,33	2	CV	~170-250	= 12 ± 0,5	100	металл	160 x 97 x 38	0,360	-30 ... +50	692 р.	
66459	Блок питания J 120W-12 IP20 Slim	IP20	5	2	CV	~170-250	= 12 ± 0,5	60	металл	160 x 60 x 31	0,300	-30 ... +60	715 р.	
49668	Блок питания J 120W-12 IP20	IP20	10	2	CV	~100-250	= 12 ± 0,5	120	металл	159 x 98 x 38	0,450	-20 ... +50	720 р.	
49669	Блок питания J 150W-12 IP20	IP20	12,5	2	CV	~100-250	= 12 ± 0,5	150	металл	159 x 98 x 38	0,500	-20 ... +50	845 р.	
49670	Блок питания J 200W-12 IP20	IP20	16,6	2	CV	~100-250	= 12 ± 0,5	200	металл	199 x 98 x 50	0,850	-20 ... +50	990 р.	
94573	Блок питания J 200W-12 IP20 Ultra	IP20	16,67	2	CV	~100-251	= 12 ± 0,6	200	металл	250 x 58 x 30	0,800	-20 ... +50	1 637 р.	
49671	Блок питания J 240W-12 IP20	IP20	20	2	CV	~100-250	= 12 ± 0,5	240	металл	199 x 98 x 50	0,900	-20 ... +50	1 256 р.	
30802	Блок питания J 300W-12 IP20	IP20	25	2	CV	~100-250	= 12 ± 0,5	300	металл	223 x 65 x 40	0,480	-30 ... +50	1 410 р.	
94571	Блок питания J 300W-12 IP20 Ultra	IP20	25	2	CV	~100-250	= 12 ± 0,5	300	металл	303 x 53 x 22	0,470	-30 ... +50	1 700 р.	
49672	Блок питания J 360W-12 IP20	IP20	30	2	CV	~100-250	= 12 ± 0,5	360	металл	215 x 115 x 50	1,000	-20 ... +50	1 620 р.	
66458	Блок питания J 400W-12 IP20	IP20	33,33	2	CV	~170-250	= 12 ± 0,5	400	металл	224 x 68 x 41	0,520	-30 ... +60	1 650 р.	
94570	Блок питания J 400W-12 IP20 Ultra	IP20	33,33	2	CV	~170-250	= 12 ± 0,5	400	металл	277 x 58 x 30	0,500	-30 ... +60	1 995 р.	

**Уличные с защитой от дождя 12 Вольт**

49673	Блок питания J 60W-12 IP33	IP33 / IP63	5	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	60	металл	120 x 142 x 62	0,600	- 25 ... + 50	685 p.
49674	Блок питания J 120W-12 IP33	IP33 / IP63	10	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	120	металл	184 x 123 x 62	1,000	- 25 ... + 50	900 p.
49675	Блок питания J 200W-12 IP33	IP33 / IP63	16,6	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	200	металл	195 x 138 x 67	1,200	- 25 ... + 50	1 740 p.
49676	Блок питания J 300W-12 IP33	IP33 / IP63	25	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	300	металл	231 x 157 x 71	1,300	- 25 ... + 50	2 443 p.
49677	Блок питания J 400W-12 IP33	IP33 / IP63	33,3	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	400	металл	242 x 135 x 62	1,400	- 25 ... + 50	2 646 p.

**Уличные с полной влагозащитой 12 Вольт**

65446	Блок питания J 4W-12 IP67	IP67	0,3	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	4	пластик	52 x 26 x 21	0,035	- 30 ... + 50	222,00 p.
18310	Блок питания J 7W-12 IP67	IP67	0,6	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	7	пластик	50 x 50 x 35	0,400	- 30 ... + 50	262,00 p.
93745	Блок питания J 15W-12 IP67	IP67	1,25	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	15	пластик	160 x 27 x 20	0,155	- 30 ... + 50	384,00 p.
98333	Блок питания J 18W-12 IP67	IP67	1,5	2	CV	-120 - 240	= 12 ± 0,5	18	металл	162 x 29 x 21	0,160	- 30 ... + 50	468 p.
85365	Блок питания J 20W-12 IP67	IP67	1,67	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	20	металл	182 x 30 x 21	0,200	- 30 ... + 50	513 p.
66123	Блок питания J 30W-12 IP67	IP67	2,5	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	30	металл	180 x 33 x 23	0,250	- 30 ... + 50	565 p.
66457	Блок питания J 36W-12 IP67	IP67	3	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	36	пластик	148 x 40 x 30	0,280	- 30 ... + 50	605 p.
98334	Блок питания J 40W-12 IP67	IP67	3,3	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	40	металл	242 x 29 x 21	0,400	- 30 ... + 50	690 p.
66456	Блок питания J 60W-12 IP67	IP67	5	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	60	пластик	166 x 42 x 34	0,360	- 30 ... + 50	682 p.
85366	Блок питания J 60W-12 IP67	IP67	5	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	60	металл	253 x 40 x 22	0,390	- 30 ... + 50	822 p.
99335	Блок питания J 60W-12 IP67	IP67	5	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	60	металл	195 x 52 x 35	0,550	- 30 ... + 50	685 p.
49665	Блок питания J 80W-12 IP67	IP67	6,6	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	80	металл	215 x 52 x 35	0,620	- 30 ... + 50	953 p.
94578	Блок питания J 100W-12 IP67	IP67	8,33	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	100	пластик	201 x 52 x 48	0,700	- 30 ... + 50	999 p.
66451	Блок питания J 100W-12 IP67	IP67	8,3	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	100	металл	215 x 52 x 35	0,620	- 30 ... + 50	1 075 p.
93739	Блок питания J 100W-12 IP67	IP67	8,3	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	100	металл	204 x 70 x 75	1,000	- 30 ... + 50	1 257 p.
18246	Блок питания J 150W-12 IP67	IP67	12,5	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	150	металл	244 x 70 x 75	1,200	- 30 ... + 50	1 717 p.
63947	Блок питания J 150W-12 IP67 slim NEW	IP67	12,5	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	150	металл	279 x 57 x 25	760,000	- 30 ... + 50	1 725 p.
98336	Блок питания J 200W-12 IP67	IP67	16,6	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	200	металл	304 x 71 x 45	1,600	- 30 ... + 50	2 155 p.
49866	Блок питания J 250W-12 IP67	IP67	20,8	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	250	металл	252 x 90 x 45	1,800	- 30 ... + 50	2 560 p.
11949	Блок питания K 250W-12 IP67	IP67	20,8	1	CV	-176 - 264	= 12 ± 0,5	250	металл	228 x 98 x 57	1,750	- 40 ... + 50	2 958 p.
30601	Блок питания J 300W-12 IP67	IP67	25	2	CV	-185 - 250	= 12 ± 0,5	300	металл	228 x 98 x 57	2,240	- 30 ... + 50	3 036 p.
11950	Блок питания K 300W-12 IP67	IP67	25	1	CV	-176 - 264	= 12 ± 0,5	300	металл	228 x 98 x 57	1,770	- 40 ... + 50	2 990 p.

> 10 шт. - 3%  
> 20 шт. - 5%  
> 50 шт. - 7%  
> 100 шт. - 9%

**Интерьерные 24 Вольт**

85363	Блок питания J 24W-24 IP20	IP20	1	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	24	металл	85 x 58 x 38	0,180	- 20 ... + 50	320 p.
85369	Блок питания J 36W-24 IP20	IP20	1,25	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	36	металл	95 x 58 x 38	0,200	- 20 ... + 50	405 p.
85370	Блок питания J 60W-24 IP20	IP20	2,5	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	60	металл	110 x 78 x 35	0,270	- 20 ... + 50	515 p.
85371	Блок питания J 120W-24 IP20	IP20	5	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	120	металл	159 x 98 x 38	0,450	- 20 ... + 50	720 p.
85372	Блок питания J 150W-24 IP20	IP20	6,25	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	150	металл	160 x 98 x 38	0,500	- 20 ... + 50	845 p.
85373	Блок питания J 200W-24 IP20	IP20	8,33	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	200	металл	200 x 98 x 38	0,850	- 20 ... + 50	990 p.
85374	Блок питания J 240W-24 IP20	IP20	10	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	240	металл	200 x 110 x 50	0,900	- 20 ... + 50	1 256 p.

**Уличные с полной влагозащитой 24 Вольт**

18275	Блок питания J 18W-24 IP67	IP67	0,75	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	18	металл	162 x 29 x 21	0,160	- 30 ... + 50	468 p.
95720	Блок питания J 30W-24 IP67	IP67	1,25	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	30	металл	180 x 33 x 23	0,250	- 30 ... + 50	630 p.
64796	Блок питания J 60W-24 IP67	IP67	2,5	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	60	металл	253 x 40 x 22	0,390	- 30 ... + 50	838 p.
29347	Блок питания J 100W-24 IP67	IP67	4,16	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	100	металл	202 x 71 x 45	1,000	- 30 ... + 50	1 350 p.
64795	Блок питания J 150W-24 IP67	IP67	6,25	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	150	металл	244 x 70 x 75	1,200	- 30 ... + 50	2 015 p.

**БЛОКИ ПИТАНИЯ GENERAL ELECTRIC**

Код для заказа	Тип	Степень влагозащиты	Макс. ток на выходе, А	Гаран-тия, лет	Стаби-лизация	Напряжение на входе, V	Напряжение на выходе, V	Мощность на вых., W	Материал корпуса	Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Рабочая темп. окружа. среды, °С	Цена, шт.	Скидки
<b>Уличные морозостойкие 12 Вольт, гарантия 5 лет</b>														
32977	98917 GEPS12-60U-GL	IP54 / IP66	5	5	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	60	металл	241 x 43 x 30	0,420	- 40 ... + 60	2 599 p.	> 10 шт. - 3%
32976	98617 GEPS12W-60M	IP66	5	5	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	60	металл	307 x 52 x 32	1,020	- 40 ... + 60	3 199 p.	> 20 шт. - 5%
32978	98609 GEPS12-180U	IP66	5 / 5 / 5	5	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	60 + 60 + 60	металл	305 x 68 x 40	1,710	- 40 ... + 60	4 950 p.	> 50 шт. - 7% > 100 шт. - 9%

**КОНТРОЛЛЕРЫ**

Код для заказа	Тип	Степень влагозащиты	Макс. ток на выходе, А	Гаран-тия, лет	Каналов	Количество программ	Напряжение, V	Мощность общ., W	Материал корпуса	Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Рабочая темп. окружа. среды, °С	Цена, шт.	Скидки
<b>Непрограммируемые, с регулировкой скорости и яркости</b>														
64004	Infinitile LED RGB 64004 R	IP20	4	1	3 (RGB)	11	= 12 / 24	144	металл	105 x 63 x 23	0,150	- 5 ... + 50	1 490 p.	
64001	Infinitile LED RGB 64001 IR	IP20	4	1	3 (RGB)	20	= 12 / 24	144	металл	85 x 55 x 5	0,150	- 5 ... + 50	1 160 p.	
64006	Infinitile LED RGB 64006 IR	IP20	3,3	1	3 (RGB)	10	= 12 / 24	216	пластик	127 x 41 x 33	0,250	- 5 ... + 50	1 131 p.	
95792	Импульс iMLed 3_RGB_DU	IP54	10	1	3 (RGB)	16	= 5-25	360	пластик	100 x 88 x 50	0,100	- 30 ... + 50	1 270 p.	
61348	Импульс iMLed 3_RGB_Pro_DU	IP54	10	1	3 (RGB)	20	= 5-25	360	пластик	110 x 58 x 35	0,100	- 30 ... + 50	1 887 p.	
63495	Импульс iMLed 2	IP54	15	1	2	22	= 5-25	360	пластик	110 x 58 x 35	0,100	- 30 ... + 50	1 516 p.	
62789	Импульс iMLed 4_DU	IP54	15	1	4	21	= 5-25	360	пластик	110 x 58 x 35	0,100	- 30 ... + 50	2 060 p.	
963570	Импульс LED SK-8B10L	IP20	10	1	8	16	= 5-25	960	пластик	200 x 100 x 35	0,200	- 30 ... + 50	2 190 p.	
91786	Импульс iMLed 8_W	IP54	15 (объём <66)	1	8	20	= 5-25	800	пластик	190 x 100 x 48	0,300	- 30 ... + 50	2 670 p.	
61289	Импульс iMLed 9_DU	IP54	15	1	9	20	= 5-25	960	пластик	190 x 100 x 48	0,300	- 30 ... + 50	3 621 p.	
987420	Импульс LED SK-16B05L	IP20	5	1	16	16	= 5-25	960	пластик	200 x 100 x 35	0,200	- 30 ... + 50	3 098 p.	
95791	Импульс iMLed 16_W	IP54	15 (объём <80)	1	16	20	= 5-25	960	пластик	205 x 173 x 55	0,300	- 30 ... + 50	4 252 p.	
91787	Импульс iMLed16x3	IP20	3	1	16	20	= 5-25	600	пластик	200 x 100 x 35	0,200	- 30 ... + 50	3 425 p.	
11629	Усилитель INFINILITE LED RGB	IP20	4	1	3 (RGB)	1	= 12	144	металл	105 x 65 x 25	0,130	- 25 ... + 60	770 p.	
<b>Программируемые</b>														
990499	Импульс LED IM16x3_Pro	IP20	3	1	16	580 шагов	= 5-25	576	пластик	200 x 100 x 35	0,200	- 30 ... + 50	4 526 p.	
33940	Контроллер INFINILITE PRO	IP20	7	1	до 40	33 + SD card	= 5-24	6720	пластик	63 x 60 x 17	0,050	- 20 ... + 60	650 p.	
33941	Канал на контроллер INFINILITE PRO	IP31	7	1	-	-	= 5-24	168	ПВХ	44 x 13 x 7	0,020	- 20 ... + 60	219 p.	
37351	Контроллер SMART YT-SD601	IP20	1	1	1	SD card	= 5-24	2	пластик	80 x 60 x 40	0,180	- 30 ... + 50	6 101 p.	
95733	LED-008 SMART-2048 NEW	IP20	3	1	8	SD card	~ 220 / = 5	2	металл	120 x 80 x 40	0,150	- 30 ... + 85	4 999 p.	
26644	K-1000C SMART-2048 NEW	IP20	3	1	1	SD card	= 5-24	2	металл	96 x 86 x 25	0,200	- 30 ... + 85	4 850 p.	
85690	T-1000B SMART-1024 NEW	IP20	3	1	1	SD card	= 5-24	2	металл	152 x 71 x 25	0,250	- 30 ... + 85	3 550 p.	
26643	T-1000A SMART-1024 NEW	IP20	3	1	1	SD card	= 5-24	2	металл	96 x 86 x 25	0,170	- 30 ... + 85	3 550 p.	