



LED системы
www.zenonline.ru

InfiniLite

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

Представляют собой светодиоды (LED), вмонтированные в жесткий металлический или пластиковый корпус. Поставляются в гирляндах по 20-50 штук, питаются от безопасного напряжения от 5 В до 24 В; просты в монтаже, неприхотливы в эксплуатации.

С появлением новых технологий появляются новые профессиональные сленги и понятия. Lens rate (LR) — коэффициент линзы. Светодиодные модули Infinilite обладают инновационным корпусом, спаянным ультразвуком и уникальной линзой нового поколения с Lens rate 1:2. Это значит, что модули можно расставлять внутри световых коробов по принципу: «расстояние между центрами модулей = глубина короба × 2».



Infinilite LEO 100



Infinilite LEO 200



Infinilite LEO 300




Infinilite LEO 400



Infinilite POLARIS 200



Infinilite POLARIS 300



Infinilite POLARIS 400



Infinilite MIZAR 200



Infinilite MIZAR 300



Infinilite CETUS 300



Infinilite ZENOSPOT 3000



Infinilite MIRA 200



Infinilite ANTARES 300

Наименование		IP			U	P			K	LR	IC
Infinilite LEO 135	SMD 2835 1 шт.	67	30-100 мм	35 лм	12 В	0.36 Вт	19×14×9.7 мм	160 мм	холодный белый 7000-8000 К	1:2	88602
Infinilite LEO 290	SMD 2835 2 шт.	67	50-150 мм	90 лм	12 В	1 Вт	46×18.5×9.7 мм	260 мм	холодный белый 7000-8000 К	1:2	18340
Infinilite LEO 212	SMD 2835 2 шт.	67	50-150 мм	12 лм	12 В	0.72 Вт	46×18.5×9.7 мм	175 мм	красный	1:2	65337
Infinilite LEO 3135	SMD 2835 3 шт.	67	50-150 мм	135 лм	12 В	1.5 Вт	72×19×10 мм	300 мм	холодный белый 7000-8000 К	1:2	13297
Infinilite LEO 4178	SMD 2835 4 шт.	67	130-200 мм	178 лм	12 В	2 Вт	42×42×10 мм	400 мм	холодный белый 7000-8000 К	1:2	19031
Infinilite POLARIS 228	SMD 2835 2 шт.	65	50-130 мм	28 лм	12 В	0.36 Вт	61×15×5 мм	175 мм	холодный белый 7000-8000 К	—	63209
Infinilite POLARIS 225	SMD 2835 2 шт.	65	50-130 мм	25 лм	12 В	0.4 Вт	53×15×5 мм	180 мм	холодный белый 7000-8000 К	—	18711
Infinilite POLARIS 354	SMD 2835 3 шт.	65	50-180 мм	54 лм	12 В	0.6 Вт	80×12×5 мм	150 мм	холодный белый 6000-6800 К	—	51513
Infinilite POLARIS 370	SMD 2835 3 шт.	65	50-180 мм	70 лм	12 В	0.72 Вт	82×12.5×4.3 мм	180 мм	холодный белый 6000-7000 К	—	11948
Infinilite POLARIS 432	SMD 2835 4 шт.	65	80-220 мм	32 лм	12 В	0.8 Вт	36×36×5 мм	180 мм	холодный белый 7000-8000 К	—	18710
Infinilite POLARIS 452	SMD 2835 4 шт.	65	80-220 мм	52 лм	12 В	0.8 Вт	36×36×5 мм	180 мм	холодный белый 7000-8000 К	—	18712
Infinilite POLARIS 464	SMD 2835 4 шт.	65	80-220 мм	64 лм	12 В	0.96 Вт	36×36×5 мм	180 мм	холодный белый 7000-8000 К	—	95569
Infinilite MIZAR 270	SMD 2835 2 шт.	65	50-150 мм	70 лм	12 В	0.72 Вт	45 × 13 × 9 мм	150 мм	холодный белый 6800-7600 К	1:1.3	18260
Infinilite MIZAR 213	SMD 2835 2 шт.	65	50-150 мм	13 лм	12 В	0.72 Вт	45 × 13 × 9 мм	150 мм	красный	1:1.3	18263
Infinilite MIZAR 213	SMD 2835 2 шт.	65	50-150 мм	13 лм	12 В	0.72 Вт	45 × 13 × 9 мм	150 мм	желтый	1:1.3	18261
Infinilite MIZAR 226	SMD 2835 2 шт.	65	50-150 мм	26 лм	12 В	0.72 Вт	45 × 13 × 9 мм	150 мм	зеленый	1:1.3	18262
Infinilite MIZAR 211	SMD 2835 2 шт.	65	50-150 мм	11 лм	12 В	0.72 Вт	45 × 13 × 9 мм	150 мм	синий	1:1.3	18264
Infinilite MIZAR 3107	SMD 2835 3 шт.	65	80-250 мм	107 лм	12 В	1.2 Вт	68 × 13 × 9 мм	194 мм	холодный белый 7000-8000 К	1:1.5	13295
Infinilite CETUS 3100	SMD 2835 3 шт.	65	90-180 мм	100 лм	12 В	1 Вт	65 × 19 × 5 мм	180 мм	холодный белый 7000-8000 К	1:1.5	13296
Infinilite ZENOSPOT 3240	SMD 2835 3 шт.	65	120-160 мм	240 лм	12 В	2.5 Вт	71 × 20 × 10 мм	160 мм	холодный белый 7000-8000 К	10°× 65°	89555
Infinilite MIRA 218	SMD 2835 2 шт.	65	30-90 мм	18 лм	12 В	0.24 Вт	26 × 7 × 4 мм	66 мм	холодный белый 6500-7200 К	—	11947
Infinilite ANTARES 350	SMD 5050 3 шт.	65	70-200 мм	50 лм	12 В	0.72 Вт	80 × 15 × 5 мм	170 мм	RGB	—	94572
Infinilite ANTARES 355	SMD 5050 3 шт.	65	70-200 мм	55 лм	12 В	0.72 Вт	78 × 14 × 5 мм	200 мм	RGB	—	32442
Infinilite ANTARES 420	SMD 5050 4 шт.	65	80-200 мм	20 лм	12 В	1.45 Вт	42 × 42 × 7 мм	180 мм	желтый	—	67265
Infinilite ARCTUR 585	SMD 5050 5 шт.	65	80-200 мм	85 лм	12 В	1.2 Вт	55 × 45 × 7 мм	200 мм	холодный белый 7000-8000 К	—	37350
Infinilite URSA 270	SMD 2835 2 шт.	67	50-150 мм	70 лм	12 В	0.72 Вт	52.5 × 14 × 6 мм	170 мм	холодный белый 6500-7000 К	1:1.5	41223
Infinilite URSA 3100	SMD 2835 3 шт.	67	80-250 мм	100 лм	12 В	1 Вт	78 × 14 × 6 мм	200 мм	холодный белый 6500-7000 К	1:1.5	41224
Infinilite URSA 317	SMD 2835 3 шт.	67	80-200 мм	17 лм	12 В	0.72 Вт	78 × 14 × 6 мм	200 мм	красный	1:1.5	41225
Infinilite URSA 346	SMD 2835 3 шт.	67	80-200 мм	46 лм	12 В	0.72 Вт	78 × 14 × 6 мм	200 мм	зеленый	1:1.5	41226
Infinilite URSA 311	SMD 2835 3 шт.	67	80-200 мм	11 лм	12 В	0.72 Вт	78 × 14 × 6 мм	200 мм	синий	1:1.5	41227

Infinilite REGUL 1

Infinilite REGUL 2

Infinilite REGUL 3

Infinilite REGUL 4

Infinilite REGUL 6

Infinilite DENEБ 200

Infinilite OCULUS 100

Infinilite ZENOBX 660

URSA 200

URSA 300

Infinilite ZENOBX 1100

Наименование										
Infinilite REGUL 1 CW	DIP 1 шт.	65	90-150 мм	2 лм	12 В	0.43 Вт	20×16×12 мм	90 мм	белый 6000-7000 К	30665
Infinilite REGUL 1 Y	DIP 1 шт.	65	90-150 мм	1.5 лм	12 В	0.43 Вт	20×16×12 мм	90 мм	желтый	74992
Infinilite REGUL 1 G	DIP 1 шт.	65	90-150 мм	2 лм	12 В	0.43 Вт	20×16×12 мм	90 мм	зеленый	74116
Infinilite REGUL 1 R	DIP 1 шт.	65	90-150 мм	1.8 лм	12 В	0.43 Вт	20×16×12 мм	90 мм	красный	74996
Infinilite REGUL 1 B	DIP 1 шт.	65	90-150 мм	0.7 лм	12 В	0.43 Вт	20×16×12 мм	90 мм	синий	74115
Infinilite REGUL 2 CW	DIP 2 шт.	65	90-150 мм	4 лм	12 В	0.43 Вт	55×16×12 мм	120 мм	белый 6000-7000 К	95668
Infinilite REGUL 2 Y	DIP 2 шт.	65	90-150 мм	4 лм	12 В	0.43 Вт	55×16×12 мм	120 мм	желтый	68996
Infinilite REGUL 2 G	DIP 2 шт.	65	90-150 мм	3 лм	12 В	0.43 Вт	55×16×12 мм	120 мм	зеленый	74883
Infinilite REGUL 2 B	DIP 2 шт.	65	90-150 мм	1.4 лм	12 В	0.43 Вт	55×16×12 мм	120 мм	синий	67996
Infinilite REGUL 2 Y	DIP 3 шт.	65	90-150 мм	4.5 лм	12 В	0.43 Вт	76×16×12 мм	150 см	желтый	74119
Infinilite REGUL 2 G	DIP 3 шт.	65	90-150 мм	6 лм	12 В	0.43 Вт	76×16×12 мм	150 см	зеленый	74118
Infinilite REGUL 2 B	DIP 3 шт.	65	90-150 мм	2.1 лм	12 В	0.43 Вт	76×16×12 мм	150 см	синий	82335
Infinilite REGUL 3 CW	DIP 3 шт.	65	90-150 мм	6 лм	12 В	0.43 Вт	76×16×12 мм	150 см	белый 6000-7000 К	63448
Infinilite REGUL 4 CW	DIP 4 шт.	65	90-150 мм	8 лм	12 В	0.8 Вт	45×25×14 мм	110 мм	белый 6000-7000 К	71334
Infinilite REGUL 4 Y	DIP 4 шт.	65	90-150 мм	6 лм	12 В	0.8 Вт	45×25×14 мм	110 мм	желтый	41382
Infinilite REGUL 4 G	DIP 4 шт.	65	90-150 мм	8 лм	12 В	0.8 Вт	45×25×14 мм	110 мм	зеленый	91448
Infinilite REGUL 4 R	DIP 4 шт.	65	90-150 мм	7.2 лм	12 В	0.8 Вт	45×25×14 мм	110 мм	красный	63228
Infinilite REGUL 4 B	DIP 4 шт.	65	90-150 мм	2.8 лм	12 В	0.8 Вт	45×25×14 мм	110 мм	синий	64996
Infinilite REGUL 6 CW	DIP 6 шт.	65	90-150 мм	12 лм	12 В	0.8 Вт	114×16×12 мм	120 мм	белый 6000-7000 К	74113
Infinilite REGUL 6 Y	DIP 6 шт.	65	90-150 мм	9 лм	12 В	0.8 Вт	114×16×12 мм	120 мм	желтый	74189
Infinilite REGUL 6 G	DIP 6 шт.	65	90-150 мм	12 лм	12 В	0.8 Вт	114×16×12 мм	120 мм	зеленый	43997
Infinilite REGUL 6 R	DIP 6 шт.	65	90-150 мм	10.8 лм	12 В	0.8 Вт	114×16×12 мм	120 мм	красный	74139
Infinilite REGUL 6 B	DIP 6 шт.	65	90-150 мм	4.2 лм	12 В	0.8 Вт	114×16×12 мм	120 мм	синий	19446
Infinilite DENEБ 201	SMD 3528 2 шт.	65	40-100 мм	1 лм	12 В	0.3 Вт	30 × 7 × 4 мм	66 мм	розовый	79877
Infinilite DENEБ 203	SMD 3528 2 шт.	65	40-100 мм	3 лм	12 В	0.3 Вт	30 × 7 × 4 мм	66 мм	синий	79878
Infinilite DENEБ 206	SMD 3528 2 шт.	65	40-100 мм	6 лм	12 В	0.3 Вт	30 × 7 × 4 мм	66 мм	оранжевый	79876
Infinilite DENEБ 206	SMD 3528 2 шт.	65	40-100 мм	6 лм	12 В	0.3 Вт	30 × 7 × 4 мм	66 мм	красный	79875
Infinilite DENEБ 208	SMD 3528 2 шт.	65	40-100 мм	8 лм	12 В	0.3 Вт	30 × 7 × 4 мм	66 мм	зеленый	95717
Infinilite DENEБ 207	SMD 3528 2 шт.	65	40-100 мм	7 лм	12 В	0.3 Вт	30 × 7 × 4 мм	66 мм	желтый	64546
Infinilite DENEБ 220	SMD 3528 2 шт.	65	40-100 мм	20 лм	12 В	0.33 Вт	30 × 7 × 4 мм	66 мм	холодный белый 6800-7600К	95850
Infinilite OCULUS 1128	1 SMD HP	65	130-250 мм	128 лм	24 В	1.4 Вт	53 × 30 × 5 мм	185 мм	холодный белый 7000-8000К	88601
Infinilite CAPELLA 390	SMD 5630 3 шт.	65	130-250 мм	90 лм	12 В	1.2 Вт	88×16×6 мм	200 мм	белый 6800-7600 К	95802
Infinilite CAPELLA 3125 SAMSUNG	SMD 5630 3 шт.	65	130-250 мм	90 лм	12 В	1.2 Вт	88×16×6 мм	200 мм	белый 6800-7600 К	43698
Infinilite VEGA 155	HIGH POWER 1 шт.	65	100-200 мм	55 лм ± 8 лм	12 В	4.5 Вт	41×6 мм	150 мм	белый 5500-6500 К	74117
Infinilite ZENOBX 1100	HIGH POWER CREE 5 шт.	65	80-200 мм	1100 лм	24 В	11 Вт	543×30×22 мм	—	белый 5500-6500 К	18266
Infinilite ZENOBX 1100	HIGH POWER CREE 5 шт.	65	80-200 мм	1100 лм	24 В	11 Вт	543×30×22 мм	—	белый 5500-6500 К	31312
Infinilite ZENOBX 660	HIGH POWER CREE 3 шт.	20	80-200 мм	660 лм	24	6.8 Вт	323×30×22 мм	—	белый 5500-6500 К	18245
Infinilite ZENOBX 660	HIGH POWER CREE 3 шт.	20	80-200 мм	660 лм	24	6.8 Вт	323×30×22 мм	—	белый 5500-6500 К	95721
Infinilite ARCTUR 530	SMD 5050 5 шт.	65	120-200 мм	30 лм	12 В	1.45 Вт	55 × 45 × 7 мм	180 мм	желтый	67259
Infinilite ARCTUR 585	SMD 5050 5 шт.	65	120-200 мм	85 лм	12 В	1.2 Вт	55 × 45 × 7 мм	200 мм	холодный белый 7000-8000К	37350

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И ЛИНЕЙКИ

Представляют собой светодиоды (LED), смонтированные на жесткой или мягкой токопроводящей подложке в виде полосы. Поставляются поштучно или в катушках с различными влагозащитными версиями по 5 и 10 м, напряжение питания 12 В и 24 В. Широко применяются в производстве наружной рекламы, мебели, в автотюнинге, в светотехнических решениях для дома и офиса.

Infinilite SMD 3014-36

Infinilite SMD 3020-60

Infinilite SMD 2835-21

Infinilite SMD 3528-81

Infinilite SMD 5050-81

Infinilite SMD 5050-75

Infinilite FLEX LINE VR

Infinilite FLEX LINE HR

Infinilite DIP 96

Infinilite SMD 3528-60

Infinilite SMD 3528-120

Infinilite SMD 5050-30

Infinilite SMD 2835-60

Infinilite SMD 2835-120

Infinilite SMD 2835-60-24

Infinilite SMD 2835-60 ZZ

Infinilite SMD 335
бокового свечения

Infinilite SMD 335
бокового свечения

Infinilite SMD 5050-60 SV

Infinilite MATILDA

Наименование		IP		U	P		K	
ЛИНЕЙКИ								
Infinilite SMD 3014-36 W	SMD 3014 36 шт.	20	390 лм	12 В	4.4 Вт	500×3×3 мм	белый 6000-7000 K	67330
Infinilite SMD 3014-36 Y	SMD 3014 36 шт.	20	100 лм	12 В	4.4 Вт	500×3×3 мм	желтый	25891
Infinilite SMD 3014-36 R	SMD 3014 36 шт.	20	120 лм	12 В	4.4 Вт	500×3×3 мм	красный	25951
Infinilite SMD 3014-36 G	SMD 3014 36 шт.	20	280 лм	12 В	4.4 Вт	500×3×3 мм	зеленый	25950
Infinilite SMD 3014-36 B	SMD 3014 36 шт.	20	80 лм	12 В	4.4 Вт	500×3×3 мм	синий	25952
Infinilite SMD 3020-60 W	SMD 3020 60 шт.	20	400 лм	12 В	4.8 Вт	500×5×3 мм	белый 5000-6000 K	67331
Infinilite SMD 2835-21 W	SMD 2835 21 шт.	20	410 лм	12 В	5 Вт	500×8×3 мм	белый 5000-6000 K	67332
Infinilite SMD 3528-81 W	SMD 3528 81 шт.	20	450 лм	12 В	7 Вт	1000×10×3 мм	белый 6000-7000 K	67216
Infinilite SMD 3528-81 R	SMD 3528 81 шт.	20	180 лм	12 В	7 Вт	1000×10×3 мм	красный	67321
Infinilite SMD 3528-81 B	SMD 3528 81 шт.	20	110 лм	12 В	7 Вт	1000×10×3 мм	синий	67322

Наименование								
ЛИНЕЙКИ								
Infinilite SMD 5050-81	SMD 5050 30 шт.	20	500 лм	12 В	6.5 Вт	500×10×3 мм	белый 5000-6000 К	25954
Infinilite SMD 5050-75	SMD 5050 75 шт.	20	450 лм	12 В	18 Вт	1000×10×3 мм	RGB	86523
Infinilite FLEX LINE VR CW	DIP 18 шт.	20	36 лм	12 В	1.5 Вт	300×17×10 мм	белый холодный	95728
Infinilite FLEX LINE VR Y	DIP 18 шт.	20	27 лм	12 В	1.5 Вт	300×17×10 мм	желтый	95724
Infinilite FLEX LINE VR G	DIP 18 шт.	20	36 лм	12 В	1.5 Вт	300×17×10 мм	зеленый	95726
Infinilite FLEX LINE VR R	DIP 18 шт.	20	32 лм	12 В	1.5 Вт	300×17×10 мм	красный	95725
Infinilite FLEX LINE VR B	DIP 18 шт.	20	13 лм	12 В	1.5 Вт	300×17×10 мм	синий	95727
Infinilite FLEX LINE HR CW	DIP 18 шт.	20	36 лм	12 В	1.5 Вт	300×10×10 мм	белый холодный	89627
Infinilite FLEX LINE HR Y	DIP 18 шт.	20	27 лм	12 В	1.5 Вт	300×10×10 мм	желтый	89623
Infinilite FLEX LINE HR G	DIP 18 шт.	20	36 лм	12 В	1.5 Вт	300×10×10 мм	зеленый	89624
Infinilite FLEX LINE HR B	DIP 18 шт.	20	13 лм	12 В	1.5 Вт	300×10×10 мм	синий	89626
Infinilite SMD 5630-30	SMD 5630 30 шт.	20	640 лм	12 В	7 Вт	500×10×3 мм	холодный белый 5000-6000 К	25953
ЛЕНТЫ								
Infinilite DIP 96 CW	DIP 96 шт.	64	400-600 лм	12 В	7.8 Вт	960×15×8 мм	белый 6000-7000 К	18268
Infinilite DIP 96 WW	DIP 96 шт.	64	400-600 лм	12 В	7.8 Вт	960×15×8 мм	белый 3000-4000 К	18267
Infinilite DIP 96 Y	DIP 96 шт.	64	160-200 лм	12 В	7.8 Вт	960×15×8 мм	желтый	18269
Infinilite DIP 96 G	DIP 96 шт.	64	220-250 лм	12 В	7.8 Вт	960×15×8 мм	зеленый	18270
Infinilite DIP 96 R	DIP 96 шт.	64	160-190 лм	12 В	7.8 Вт	960×15×8 мм	красный	18271
Infinilite DIP 96 B	DIP 96 шт.	64	90-110 лм	12 В	7.8 Вт	960×15×8 мм	синий	18274
Infinilite DIP 96 O	DIP 96 шт.	64	160-190 лм	12 В	7.8 Вт	960×15×8 мм	оранжевый	18272
Infinilite DIP 96 P	DIP 96 шт.	64	160-190 лм	12 В	7.8 Вт	960×15×8 мм	розовый	18273
Infinilite SMD 3528-60	SMD 3528 60 шт.	65	180 лм	12 В	3 Вт	5000×8×3 мм	белый 7000-7500 К	86313
ЛЮКСИС SMD 3528-60	SMD 3528 60 шт.	20	180 лм	12 В	3 Вт	10000×8×3 мм	белый 7000-7500 К	86312
Infinilite SMD 3528-120	SMD 3528 120 шт.	33	780 лм	12 В	9.6 Вт	10000×8×3 мм	белый 6000-6500 К	86364
Infinilite SMD 5050-30	SMD 5050 30 шт.	20	320 лм	12 В	5 Вт	10000×10×3 мм	холодный белый 7000-7500 К	46355
Infinilite SMD 5050-30	SMD 5050 30 шт.	20	300 лм	12 В	5 Вт	10000×10×3 мм	RGB	46357
Infinilite SMD 5050-30	SMD 5050 30 шт.	65	280 лм	12 В	5 Вт	5000×10×3 мм	холодный белый 7000-7500 К	46354
Infinilite SMD 5050-30	SMD 5050 30 шт.	65	300 лм	12 В	5 Вт	5000×10×3 мм	RGB	46356
Infinilite SMD 2835-60	SMD 2835 60 шт.	20	480 лм	12 В	7 Вт	10000×8×3 мм	теплый белый 3000-4000 К	11963
Infinilite SMD 2835-60	SMD 2835 60 шт.	20	360 лм	12 В	4 Вт	10000×8×3 мм	холодный белый 6000-6800 К	11955
Infinilite SMD 2835-60	SMD 2835 60 шт.	20	360 лм	12 В	4 Вт	10000×8×3 мм	холодный белый 7000-7500 К	88857
Комета SMD 2835-60	SMD 2835 60 шт.	20	330 лм	12 В	4.5 Вт	10000×8×3 мм	холодный белый 7000-8000 К	82732
Infinilite SMD 2835-60	SMD 2835 60 шт.	20	180 лм	12 В	7 Вт	10000×8×3 мм	желтый	11960
Infinilite SMD 2835-60	SMD 2835 60 шт.	20	230 лм	12 В	7 Вт	10000×8×3 мм	зеленый	11961
Infinilite SMD 2835-60	SMD 2835 60 шт.	20	180 лм	12 В	7 Вт	10000×8×3 мм	красный	11959
Infinilite SMD 2835-60	SMD 2835 60 шт.	20	100 лм	12 В	7 Вт	10000×8×3 мм	синий	11962
Infinilite SMD 2835-60	SMD 2835 60 шт.	65	350 лм	12 В	4 Вт	5000×8×3 мм	холодный белый 6000-6800 К	11956
Infinilite SMD 2835-30	SMD 2835 96 шт.	20	530 лм	12 В	5.8 Вт	10000×3×3 мм	холодный белый 6000-7000 К	62229
Infinilite SMD 2835-120	SMD 2835 120 шт.	20	2000 лм	12 В	19.2 Вт	10000×8×3 мм	теплый белый 3000-4000 К	62240
Infinilite SMD 2835-120	SMD 2835 120 шт.	20	580 лм	12 В	8 Вт	10000×8×3 мм	холодный белый 6000-6800 К	11957
Infinilite SMD 2835-120	SMD 2835 120 шт.	20	6600 лм	12 В	7.2 Вт	10000×8×3 мм	холодный белый 6000-7000 К	62232
Infinilite SMD 2835-120	SMD 2835 120 шт.	20	1100 лм	12 В	14 Вт	10000×10×3 мм	холодный белый 7000-7500 К	88889
Infinilite SMD 2835-120	SMD 2835 120 шт.	20	2000 лм	12 В	19.2 Вт	10000×10×3 мм	холодный белый 7000-8000 К	62234
Infinilite SMD 2835-120	SMD 2835 120 шт.	33	1100 лм	12 В	14.4 Вт	10000×10×3 мм	теплый белый 3000-3500 К	65331
Infinilite SMD 2835-120	SMD 2835 120 шт.	33	1100 лм	12 В	14.4 Вт	10000×10×3 мм	белый 4200-4600 К	65332
Infinilite SMD 2835-120	SMD 2835 120 шт.	33	1100 лм	12 В	14.4 Вт	10000×10×3 мм	холодный белый 7000-8000 К	82734
Infinilite SMD 2835-120-24	SMD 2835 120 шт.	20	660 лм	12 В	8 Вт	10000×4×3 мм	холодный белый 7000-8000 К	82735
Infinilite SMD 2835-120-24	SMD 2835 120 шт.	20	900 лм	24 В	10 Вт	10000×8×3 мм	белый 4000-4500 К	82733
Infinilite SMD 2835-60-24	SMD 2835 60 шт.	33	822 лм	24 В	11 Вт	5000×10×3 мм	теплый белый 2700-3000 К	70526
Infinilite SMD 2835-60-ZZ	SMD 2835 60 шт.	33	480 лм	12 В	11 Вт	10000×8×3 мм	холодный белый 7000-8000 К	82736
Infinilite SMD 335-120 CW бокового свечения	SMD 335/м.п 120 шт.	20	350 лм	12 В	9 Вт	10000×8×2.2 мм	холодный белый 7000-7500 К	69653
Infinilite SMD 335-120 R бокового свечения	SMD 335/м.п 120 шт.	20	150 лм	12 В	9 Вт	10000×8×2.2 мм	красный	69656
Infinilite SMD 335-120 O бокового свечения	SMD 335/м.п 120 шт.	20	100 лм	12 В	9 Вт	10000×8×2.2 мм	оранжевый	69657
Infinilite SMD 335-120 Y бокового свечения	SMD 335/м.п 120 шт.	20	100 лм	12 В	9 Вт	10000×8×2.2 мм	желтый	69654
Infinilite SMD 335-120 G бокового свечения	SMD 335/м.п 120 шт.	20	330 лм	12 В	9 Вт	10000×8×2.2 мм	зеленый	69655
Infinilite SMD 335-120 B бокового свечения	SMD 335/м.п 120 шт.	20	130 лм	12 В	9 Вт	10000×8×2.2 мм	синий	69659
Infinilite SMD 335-120 P бокового свечения	SMD 335/м.п 120 шт.	20	100 лм	12 В	9 Вт	10000×8×2.2 мм	розовый	69658
Infinilite SMD 335-120 CW бокового свечения	SMD 335/м.п 120 шт.	68	220 лм	12 В	9 Вт	5000×10×4 мм	холодный белый 7000-7500 К	69660
Infinilite SMD 335-120 RGB бокового свечения	SMD 335/м.п 120 шт.	68	200 лм	12 В	5 Вт	5000×10×4 мм	RGB	69661
Infinilite SMD 5050-60 SV	SMD 5050 60 шт.	33	480 лм	12 В	8 Вт	10000×10×3 мм	холодный белый 7000-8000 К	82737
Infinilite MATILDA	SMD 5050 30 шт.	68	360 лм	12 В	7 Вт	5000×14×5 мм	RGB	95731

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ


Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ используются для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов. Удобство СИЗ заключается в скорости монтажа и возможности многократного использования.



Infinilite 55551



Infinilite 55552



Infinilite 55553



Infinilite 55554



Infinilite 66661



Infinilite 66662



Infinilite 66663



Infinilite 88881



Infinilite 88882



Infinilite 88883



Infinilite 95749



Infinilite 95785



СИЗ-1



СИЗ-2



СИЗ-3



WAGO-2



WAGO-3



WAGO-5

Наименование	Описание	IC
Коннектор одноканальный, жесткий, 8 мм.	Предназначен для соединения двух отрезков ленты SMD	55551
Коннектор одноканальный, мягкий, 8 мм	Предназначен для соединения двух отрезков ленты SMD	55552
Коннектор одноканальный, мягкий, питание, 8 мм	Предназначен для подведения питания к ленте SMD	55553
Коннектор питание	Предназначен для 1-канальной (монохромной) LED ленты шириной 10 мм. (совместим также с лентой 8 мм)	55554
Коннектор питание, жесткий	Предназначен для соединения двух отрезков ленты SMD с шириной подложки 8 и 10 мм	66661
Коннектор питание, мягкий	Предназначен для подведения питания к ленте SMD с шириной подложки 8 и 10 мм	66662
Коннектор питание одноканальный, мягкий	Предназначен для подведения питания к ленте SMD с шириной подложки 8 и 10 мм	66663
Коннектор трехканальный, жесткий, 10 мм	Предназначен для соединения двух отрезков ленты SMD RGB	88881
Коннектор трехканальный, мягкий, 10 мм	Предназначен для соединения двух отрезков ленты SMD RGB	88882
Коннектор питание трехканальный, мягкий, 10 мм	Предназначен для подведения питания к ленте SMD RGB	88883
Разъем питания (мама)	Легко соединяется с адаптерами IP20 с одной стороны, и имеет свободные концы провода питания с другой стороны. Может использоваться в паре с коннектором-разветвителем 95785 «мама-папа&папа» 50 см.	95749
Разъем питания-разветвитель (мама-папа&папа)	Легко соединяется с адаптером с одной стороны, и имеет два параллельно разведенных провода со штекерами на конце с другой стороны. Может использоваться в паре с коннектором 95749 «питание-мама» 15 см.	95785
Коннектор для гибкой LED линейки	Предназначен для соединения гибких линеек	89630
Клипса монтажная для гибкой LED линейки	Предназначена для крепления гибкой линейки	89629
СИЗ-1	Зажим соединительный изолирующий СИЗ-1 скрутка 1-3 мм ²	93476
СИЗ-2	Зажим соединительный изолирующий СИЗ-2 скрутка 2,5-4,5 мм ² , цвет синий	93477
СИЗ-3	Зажим соединительный изолирующий СИЗ-3 скрутка 3-5,5 мм ² , цвет оранжевый	93478
WAGO-2	Универсальная соединительная клемма WAGO-2 для проводов до 2,5 мм ²	85694
WAGO-3	Универсальная соединительная клемма WAGO-3 для проводов до 2,5 мм ²	85695
WAGO-5	Универсальная соединительная клемма WAGO-5 для проводов до 2,5 мм ²	85691

Адаптеры INFINILITE являются источниками постоянного напряжения. Имеют разъем евро-стандарта на входе (сеть) и типовой низковольтный разъем на выходе. Предназначен для использования внутри помещений.

АДАПТЕРЫ



Infinilite J 7W



Infinilite J 12W



Infinilite J 18W



Infinilite J 24W



Infinilite J 36W



Infinilite J 48W



Infinilite J 60W

Наименование	IP	P	I			IC
Infinilite J 7W	20	7 Вт	0.58 А	73×42×28 мм	80 г	93654
Infinilite J 12W	20	12 Вт	1 А	73×42×28 мм	83 г	93740
Infinilite J 18W	20	18 Вт	1.5 А	86×48×30 мм	135 г	93655
Infinilite J 24W	20	24 Вт	2 А	96×45×28 мм	140 г	93657
Infinilite J 36W	20	36 Вт	3 А	120×50×30 мм	205 г	93658
Infinilite J 48W	20	47 Вт	4 А	120×54×30 мм	253 г	46532
Infinilite J 60W	20	60 Вт	5 А	120×50×30 мм	240 г	93659

КОНТРОЛЛЕРЫ СВЕТОДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

Контроллеры световых эффектов широко применяются в рекламе и не только. Непрограммируемые контроллеры имеют фиксированное число программ установленных на заводе. Программируемые модели позволяют создавать необходимый сценарий самостоятельно, удовлетворив все требования по динамике.



Infinilite RGB-72W IR



Infinilite RGB-144W Radio



Infinilite RGB-144W IR



Импульс iMLed2



Импульс iMLed3 RGB



Импульс iMLed3 RGB PRO



Импульс iMLed4



Импульс iMLed9



Импульс iMLed16×3



Импульс iMLed16 W



Импульс iMLed16×3 PRO


Наименование	каналы	P	I	пульт	программы		IP	IC
Infinilite RGB-72W IR	3 шт.	72 Вт	2 А на канал	ИК	24 шт.	50×35×22 мм	20	64005
Infinilite RGB-144W Radio	3 шт.	144 Вт	4 А на канал	радио	11 шт.	105×63×23 мм	20	64004
Infinilite RGB-144W IR	3 шт.	144 Вт	5 А на канал	ИК	20 шт.	117.5×64×24 мм	20	64001
Импульс iMLed2	2 шт.	360 Вт	15 А на канал	—	23 шт.	110×58×35 мм	54	63495
Импульс iMLed3 RGB	3 шт.	360 Вт	10 А на канал	ИК	16 шт.	100×68×50 мм	54	95792
Импульс iMLed3 RGB Pro	3 шт.	360 Вт	10 А на канал	ИК	17 шт.	100×68×50 мм	54	61348
Импульс iMLed4	4 шт.	360 Вт	15 А на канал	ИК	23 шт.	73×42×28 мм	54	62789
Импульс iMLed9	9 шт.	960 Вт	15 А на канал	ИК	20 шт.	191×122×48 мм	54	61289
Импульс iMLed16×3	16 шт.	600 Вт	2 А на канал	ИК	20 шт.	200×100×35 мм	20	91787
Импульс iMLed16 W	16 шт.	960 Вт	15 А на канал	ИК	20 шт.	190×140×70 мм	54	95791
Импульс iMLed16×3 Pro	16 шт.	600 Вт	3 А на канал	ИК	сценарий	200×100×35 мм	20	990499
Infinilite RGB усилитель сигнала	3 шт.	144 Вт	4 А на канал	—	—	105×65×25 мм	20	11629

БЛОКИ ПИТАНИЯ 12 В

Блоки питания INFINILITE это надежные источники постоянного напряжения. Предназначены для использования со светодиодными лентами, линейками, модулями, лампами и др. устройствами соответствующего напряжения.



Infinilite J 15W



Infinilite J 24W




Infinilite J 36W




Infinilite J 60W



Infinilite J 120W



Infinilite J 150W



Infinilite J 200W



Infinilite J 240W



Infinilite J 360W

Наименование	IP	U	P	I	↔	⚖	IC
Infinilite J 15W	20	12 В	15 Вт	1.25 А	78×48×21 мм	80 г	85362
Infinilite J 24W	20	12 В	24 Вт	2 А	85×58×38 мм	80 г	39776
Infinilite J 36W	20	12 В	36 Вт	3 А	95×58×38 мм	270 г	49660
Infinilite J 60W	20	12 В	60 Вт	5 А	110×38×50 мм	200 г	93667
Infinilite J 120W	20	12 В	120 Вт	10 А	160×98×38 мм	450 г	49668
Infinilite J 150W	20	12 В	150 Вт	12.5 А	160×98×38 мм	500 г	49669
Infinilite J 200W	20	12 В	200 Вт	16.7 А	200×98×43 мм	500 г	49670
Infinilite J 240W	20	12 В	240 Вт	20 А	200×110×50 мм	900 г	49671
Infinilite J 360W	20	12 В	360 Вт	30 А	250×114×50 мм	1000 г	49672

БЛОКИ ПИТАНИЯ 12 В С ЗАЩИТОЙ ОТ ДОЖДЯ

Блоки питания INFINILITE с защитой от дождя это источники постоянного напряжения, предназначены для использования со светодиодными лентами, линейками, модулями, лампами и др. устройствами соответствующего напряжения. Часто используются под навесами. Отлично переносят отрицательные температуры.



Infinilite J 60W



Infinilite J 120W



Infinilite J 200W



Infinilite J 300W



Infinilite J 400W

Наименование	IP	U	P	I	↔	⚖	IC
Infinilite J 60W	33	12 В	60 Вт	5 А	150×102×48 мм	300 г	49673
Infinilite J 120W	33	12 В	120 Вт	10 А	177×102×48 мм	420 г	49674
Infinilite J 200W	33	12 В	200 Вт	16.7 А	219×103×48 мм	580 г	49675
Infinilite J 300W	33	12 В	300 Вт	25 А	210×135×67 мм	870 г	49676
Infinilite J 400W	33	12 В	400 Вт	33.3 А	231×135×65 мм	1000 г	49677

БЛОКИ ПИТАНИЯ 12 В ВО ВЛАГОЗАЩИЩЁННОМ КОРПУСЕ

Блоки питания INFINILITE во влагозащищенном корпусе это источники постоянного напряжения. Предназначены для использования со светодиодными лентами, линейками, модулями, лампами и др. устройствами соответствующего напряжения. Используются на улице в любую погоду. Отлично переносит отрицательные температуры.



Infinilite J 4W



Infinilite J 7W



Infinilite J 15W



Infinilite J 18W



Infinilite J 20W



Infinilite J 30W



Infinilite J 40W



Infinilite J 60W



Infinilite J 60W



Infinilite J 80W



Infinilite J 100W



Infinilite J 150W



Infinilite J 200W



Infinilite J 250W



Infinilite K 250W



Infinilite K 300W


Наименование	IP	U	P	I	↔	🔒	IC
Infinilite J 4W	67	12 В	4 Вт	0.3 А	38×29×22 мм	60 г	65446
Infinilite J 7W	67	12 В	7 Вт	0.6 А	50×50×35 мм	96 г	18310
Infinilite J 15W	67	12 В	15 Вт	1.25 А	160×27×20 мм	155 г	93745
Infinilite J 18W	67	12 В	18 Вт	1.5 А	160×27×20 мм	152 г	99333
Infinilite J 20W	67	12 В	20 Вт	1.67 А	182×30×21 мм	220 г	85365
Infinilite J 30W	67	12 В	30 Вт	2.5 А	222×29×21 мм	240 г	66123
Infinilite J 40W	67	12 В	40 Вт	3.33 А	232×37×25 мм	340 г	99334
Infinilite J 60W	67	12 В	60 Вт	5 А	232×52×25 мм	650 г	99335
Infinilite J 60W	67	12 В	60 Вт	5 А	253×40×22 мм	390 г	85366
Infinilite J 80W	67	12 В	80 Вт	6.7 А	215×52×35 мм	850 г	49665
Infinilite J 100W	67	12 В	100 Вт	8.3 А	203×71×45 мм	1000 г	93739
Infinilite J 150W	67	12 В	150 Вт	12.5 А	242×71×45 мм	1200 г	18246
Infinilite J 200W	67	12 В	200 Вт	16.6 А	304×71×45 мм	1200 г	99336
Infinilite J 250W	67	12 В	250 Вт	20.8 А	252×90×45 мм	1800 г	49666
Infinilite K 250W	67	12 В	250 Вт	20.8 А	228×98×57 мм	1750 г	11949
Infinilite K 300W	67	12 В	300 Вт	25 А	228×98×57 мм	1770 г	11950

БЛОКИ ПИТАНИЯ 24 В


Блоки питания INFILITE это надежные источники постоянного напряжения. Предназначены для использования со светодиодными лентами, линейками, модулями, лампами и др. устройствами соответствующего напряжения.




Infinitile J 24W




Infinitile J 36W




Infinitile J 60W




Infinitile J 120W



Infinitile J 150W



Infinitile J 200W



Infinitile J 240W

Наименование	IP	U	P	I	↔	⚖	IC
Infinitile J 24W	20	24 В	24 Вт	1 А	85×58×38 мм	80 г	85363
Infinitile J 36W	20	24 В	36 Вт	1.5 А	95×58×38 мм	200 г	85369
Infinitile J 60W	20	24 В	60 Вт	2.5 А	110×78×35 мм	270 г	85370
Infinitile J 120W	20	24 В	120 Вт	5 А	160×98×38 мм	450 г	85371
Infinitile J 150W	20	24 В	150 Вт	6.25 А	160×98×38 мм	500 г	85372
Infinitile J 200W	20	24 В	200 Вт	8.33 А	200×98×43 мм	500 г	85373
Infinitile J 240W	20	24 В	240 Вт	10 А	200×110×50 мм	900 г	85374

БЛОКИ ПИТАНИЯ 24 В ВО ВЛАГОЗАЩИЩЁННОМ КОРПУСЕ

Блоки питания INFILITE во влагозащищённом корпусе это источники постоянного напряжения. Предназначены для использования со светодиодными лентами, линейками, модулями, лампами и др. устройствами соответствующего напряжения. Используются на улице в любую погоду. Отлично переносит отрицательные температуры.



Infinitile J 18W



Infinitile J 30W



Infinitile J 100W

Наименование	IP	U	P	I	↔	⚖	IC
Infinitile J 18W	20	24 В	18 Вт	1.5 А	160×27×20 мм	152 г	18275
Infinitile J 30W	20	24 В	30 Вт	1.25 А	222×29×21 мм	240 г	95720
Infinitile J 100W	20	24 В	100 Вт	4.17 А	203×71×45 мм	1000 г	29347

Блоки питания INFILITE с защитой от дождя это источники постоянного напряжения, предназначены для использования со светодиодными лентами, линейками, модулями, лампами и др. устройствами соответствующего напряжения. Часто используются под навесами. Отлично переносят отрицательные температуры.

БЛОКИ ПИТАНИЯ 5 В С ЗАЩИТОЙ ОТ ДОЖДЯ



Infinitile J 200W



Infinitile J 300W

Наименование	IP	U	P	I	↔	⚖	IC
Infinitile J 200W	33	5 В	200 Вт	40 А	219×103×48 мм	580 г	93747
Infinitile J 300W	33	5 В	300 Вт	60 А	210×135×67 мм	870 г	93748

Оглавление	
Светодиодные модули	2
Светодиодные ленты и линейки	4
Соединительные изолирующие зажимы	6
Адаптеры и контроллеры светодинамических эффектов	7
Блоки питания 12 В	8
Блоки питания 12 В с защитой от дождя	8
Блоки питания 12 В во влагозащищенном корпусе	9
Блоки питания 24 В	10
Блоки питания 24 В во влагозащищенном корпусе	10
Блоки питания 5 В с защитой от дождя	10

Используемые условные обозначения

	степень защиты
	цветовая температура
	световой поток
	вес
	мощность
	напряжение
	размер
	расстояние между центрами модулей в гирлянде
	код для заказа
	тип светодиодов
	рекомендуемая глубина короба

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЛИАЛЫ:

АРХАНГЕЛЬСК: (8182) 46-51-51
БАРНАУЛ: (3852) 53-66-77
БЕЛГОРОД: (4722) 40-25-25
ВЛАДИВОСТОК: (4232) 43-77-44
ВЛАДИМИР: (4922) 47-46-46
ВОЛГОГРАД: (8442) 95-71-71
ВОРОНЕЖ: (473) 246-02-22
ЕКАТЕРИНБУРГ: (343) 344-344-7
ИЖЕВСК: (3412) 57-05-05
ИРКУТСК: (3952) 48-61-61
КАЗАНЬ: (843) 2-120-120
КАЛИНИНГРАД: (4012) 67-22-67
КРАСНОДАР: (861) 212-67-67
КРАСНОЯРСК: (391) 223-57-57
ЛИПЕЦК: (4742) 232-232
МОСКВА-ГОЛЪЯНОВО: (495) 788-11-33
МОСКВА-ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ: (495) 788-93-33
МОСКВА-САВЁЛОВО: (495) 788-07-80
НИЖНИЙ НОВГОРОД: (831) 4-292-000
НОВОСИБИРСК: (383) 289-90-92/284-90-92
ОДИНЦОВО: (495) 788-15-16
ОМСК: (3812) 906-000
ОРЕНБУРГ: (3532) 451-451
ПЕНЗА: (8412) 202-424
ПЕРМЬ: (342) 215-53-53
ПОДОЛЬСК: (495) 788-04-80
ПЯТИГОРСК: (8793) 975-975
РОСТОВ-НА-ДОНУ: (863)
295-45-55 РЯЗАНЬ: (4912) 51-52-52
САМАРА: (846) 374-50-00
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 622-02-02
САРАТОВ: (8452) 477-111
СИМФЕРОПОЛЬ: (3652) 511-011
СОЧИ: (862) 555-10-70
ТАМБОВ: (4752) 493-493
ТОМСК: (3822) 990-800
ТУЛА: (4872) 255-444
ТЮМЕНЬ: (3452) 35-88-99/88-58
УЛЬЯНОВСК: (8422) 585-585
УФА: (347) 286-66-55
ХАБАРОВСК: (4212) 76-80-90
ЧЕБОКСАРЫ: (8352) 45-45-46
ЧЕЛЯБИНСК: (351) 774-56-59/86-21
ЯКУТСК: (4112) 318-000
ЯРОСЛАВЛЬ: (4852) 26-08-08